A problémát az okozza, hogy valószínűleg a tanúsítvány másik böngészőből, vagy régebbi Windowsból lett exportálva, ami nem tudta az SHA256 algoritmust. A probléma elhárításához ha még nincs telepítve - kérem telepítse a Microsec e-Szignó Tanúsítványkezelőt az alábbi linkről:

https://download.e-szigno.hu/met/MeTSetup.exe

Ha ez megtörtént, indítsa el a programot, válassza a "Szoftveres" fület a bal oldalon. Itt látja a feltelepített tanúsítványait. Az átalakítandó tanúsítványon kattintson jobb egérgombbal, majd válassza a "CSP átalakítás" lehetőséget. Ez után, már végig fog futni az aláírás.

			0
Tulajdonos	Tipus	Kiállító	Lejárat dátum
ifj. Tesztelő Péterke e363c619a997b816 d9b8ac1e-756c-46.	Tanúsítvány Tanúsítvány Tanúsítvány	Részletek Importálás Exportálás Eltávolítás C3P átalakítás	1 2022: 12. 11. 2020. 09. 18. 2030. 09. 25.
	Talanitett ta	nie Autorate measingtar	

Üdvözlettel:

Gyarmati Szilvia IT Support **MICFOSEC**

Microsec zrt. | 1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. T: +36 1 505 4444 info@e-szigno.hu microsec.hu | eszigno.hu | web-szigno.com

Feleslegesen ne nyomtasson! Elektronikus dokumentumkezelés e-Szignó megoldásokkal.

